



DESIGN DELLA FACCIATA

Profili per intonaco bugnato

PROTEKTOR | DIE BESTE LÖSUNG




PROFILI PER INTONACO BUGNATO


In alluminio, con rivestimento bianco




- Profili per spessore intonaco da 17, 18,5 e 20 mm
- Profili per fughe di larghezza 15, 20 e 30 mm




9293



9294



9295



Libera scelta della forma della fuga

(assicurarsi di evitare il ristagno dell'acqua)

PROFILI PER INTONACO BUGNATO – INDICAZIONI PER IL MONTAGGIO

Posizionare i profili, di norma con malta di fissaggio, allineandoli con precisione sull'intonaco di fondo

Un intonaco di fondo senza aggregati o con aggregati minerali leggeri è più indicato rispetto a un intonaco di fondo con aggregati di polistirolo.



PROFILI PER INTONACO BUGNATO – INDICAZIONI PER IL MONTAGGIO

Intradosso: esecuzione con listelli di fissaggio.

Una volta indurito l'intonaco di fondo, fissare i listelli alla facciata e intonacare separatamente gli intradossi.

Rispettare i tempi di attesa indicati dal produttore dell'intonaco.



Applicare e lisciare l'intonaco di finitura.

E' possibile anche utilizzare un intonaco di fondo monostrato più intonaco di finitura, previa verifica con il produttore dell'intonaco.



Rimuovere l'intonaco fresco dalle fughe



Utensile per fughe a scelta
in base alla forma
desiderata della fuga



Idealmente, lavorare separatamente
i diversi lati della facciata




CONSIGLI PER LA LAVORAZIONE:

- ✓ provare l'attrezzo per le fughe scelto realizzando prima una superficie di prova;
- ✓ scegliere, se possibile, un intonaco di finitura a grana relativamente fine;
- ✓ una volta trascorso il tempo di presa, le fughe dovrebbero essere rivestite con una malta sigillante minerale o un intonaco in feltro come protezione dalle intemperie;
- ✓ si consiglia di applicare due mani di vernice sulla facciata.









**PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG**

Gaggenau – GERMANIA



Il vostro riferimento è:
Chiara BELLOTTI



+39 344 586 2241



chiara.bellotti@protektor.com



www.protektor.com

