

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Suspension U plate piccolo

125 x 50 x 30

Art. 56166 | No. T_6167



Déclaration de performance selon le règlement sur les produits de construction UE 305/2011	
Norme harmonisée applicable	EN 13964:2014
Désignation selon la norme	U-Hänger flach
Nom du produit Protektor	Suspension U plate piccolo
Domaine du produit	21

Identification par impression des données des produits sur les produits / emballages / documents

EN 13964:2014 Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai
Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG
8000028

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances

Performance	Système	Organisme notifié	Rapport de classement
-------------	---------	-------------------	-----------------------

Performance déclarée

Principales caractéristiques	Performance	Spécification technique harmonisée
------------------------------	-------------	------------------------------------

Le fabricant a réalisé un contrôle initial du produit (ITT) conformément à Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai. Le produit est soumis à un contrôle de production en usine (FPC) qui correspond aux exigences de EN 13964:2014 - Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai

La performance du produit qui a été déclarée dans cette déclaration de performance correspond à la performance déclarée. Le fabricant mentionné dans cette déclaration de performance est le seul responsable de l'élaboration de cette déclaration de performance. \r Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dr. Christof Maisch".

Dr. Christof Maisch | Président-directeur général, porte-parole de la direction\r
Gaggenau, le 27.07.2024