

# DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Ancrage d'angle

C 60-27

Art. 6090 | No. T\_5816



Déclaration de performance selon le règlement sur les produits de construction UE 305/2011	
Norme harmonisée applicable	EN 13964:2014
Désignation selon la norme	Winkelanker
Nom du produit Protektor	Ancrage d'angle
Domaine du produit	21

Identification par impression des données des produits sur les produits / emballages / documents

**EN 13964:2014 Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai**  
**Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG**  
**8304400**

## Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances

Performance	Système	Organisme notifié	Rapport de classement
-------------	---------	-------------------	-----------------------

### Performance déclarée

Principales caractéristiques	Performance	Spécification technique harmonisée
------------------------------	-------------	------------------------------------

Le fabricant a réalisé un contrôle initial du produit (ITT) conformément à Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai. Le produit est soumis à un contrôle de production en usine (FPC) qui correspond aux exigences de EN 13964:2014 - Plafonds suspendus - Exigences et méthodes d'essai

La performance du produit qui a été déclarée dans cette déclaration de performance correspond à la performance déclarée. Le fabricant mentionné dans cette déclaration de performance est le seul responsable de l'élaboration de cette déclaration de performance. \r Signé pour le fabricant et au nom du fabricant de:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "C. Maisch".

Dr. Christof Maisch | Président-directeur général, porte-parole de la direction\r  
Gaggenau, le 26.07.2024