

Prestatieverklaring volgens EU Construction Products Regulation 305/2011

Toepasselijke geharmoniseerde norm	EN 14195:2005/AC:2006
Aanwijzing volgens norm	C/49/98,8/47
Productnaam Protektor	MAXI-TEC C wandprofiel
Productgebied	21

Identificatie via opdruk van productgegevens op de producten / verpakking / documenten

EN 14195:2005/AC:2006 Metalen profielen voor onderstructuren van gipsplaatsystemen - Termen, eisen en testmethoden
Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG
8286000

Systeem voor evaluatie en verificatie van de prestatiebestendigheid

Prestatie	System	Aangemelde instantie	Classificatierapport
Buigsterkte	4		
Brandgedrag	4, Beschikking 96/603 / EG van de Commissie		

Prestatie

Essentiële functie	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Buigsterkte	240 N/mm ²	EN 14195:2005/AC:2006
Brandgedrag	A1	EN 14195:2005/AC:2006

De reparateur met een productie van producten (ITT) volgens Metalen profielen voor onderstructuren van gipsplaatsystemen - Termen, eisen en testmethoden . Het product is onderworpen aan een Factory Production Control (FPC), die verantwoordelijk is voor EN 14195:2005/AC:2006 - Metalen profielen voor onderstructuren van gipsplaatsystemen - Termen, eisen en testmethoden.

De prestaties van het product vermeld in deze prestatieverklaring komen overeen met de aangegeven prestaties. Verantwoordelijk voor het opstellen van deze prestatieverklaring wordt allemaal genoemd in de fabrikant van deze prestatieverklaring.
Ondertekend voor de fabrikant en namens de fabrikant van:



Dr. Christof Maisch | managing partner, voorzitter van het management
Gaggenau, 26.06.2026