

| Prestatieverklaring volgens EU Construction Products Regulation 305/2011 |                  |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Toepasselijke geharmoniseerde norm                                       | EN 13964:2014    |
| Aanwijzing volgens norm                                                  | Justierstab      |
| Productnaam Protektor                                                    | Nonius bovenstuk |
| Productgebied                                                            | 21               |

Identificatie via opdruk van productgegevens op de producten / verpakking / documenten

**EN 13964:2014 Verlaagde plafondvereisten en testmethoden**  
Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG  
8304400

## Systeem voor evaluatie en verificatie van de prestatiebestendigheid

| Prestatie      | System                                      | Aangemelde instantie | Classificatierapport |
|----------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Laadvermogen   | 3                                           |                      |                      |
| Duurhaftigheid | 4                                           |                      |                      |
| Dimensionering |                                             |                      |                      |
| Brandgedrag    | 4, Beschikking 96/603 / EG van de Commissie |                      |                      |

## Prestatie

| Essentiële functie | Prestatie | Geharmoniseerde technische specificatie |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------|
| Laadvermogen       | NPD*      | EN 13964:2014                           |
| Duurhaftigheid     | B         | EN 13964:2014                           |
| Dimensionering     |           | EN 13964:2014                           |
| Brandgedrag        | A1        | EN 13964:2014                           |

De reparateur met een productie van producten (ITT) volgens Verlaagde plafondvereisten en testmethoden . Het product is onderworpen aan een Factory Production Control (FPC), die verantwoordelijk is voor EN 13964:2014 - Verlaagde plafondvereisten en testmethoden.

De prestaties van het product vermeld in deze prestatieverklaring komen overeen met de aangegeven prestaties. Verantwoordelijk voor het opstellen van deze prestatieverklaring wordt allemaal genoemd in de fabrikant van deze prestatieverklaring.  
Ondertekend voor de fabrikant en namens de fabrikant van:



Dr. Christof Maisch | managing partner, voorzitter van het management  
Gaggenau, 30.07.2026