

Prestatieverklaring T_6022_15509

Nonius bovenstuk

Bruikbare lengte 235 mm

ART.-NR. 6022



Prestatieverklaring volgens EU Construction Products Regulation 305/2011

Toepasselijke geharmoniseerde norm	EN 13964:2014
Aanwijzing volgens norm	Justierstab
Productnaam Protektor	Nonius bovenstuk
Productgebied	21

Identificatie via opdruk van productgegevens op de producten / verpakking / documenten

EN 13964:2014 Verlaagde plafondvereisten en testmethoden

Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG

8304400

Systeem voor evaluatie en verificatie van de prestatiebestendigheid

Prestatie	System	Aangemelde instantie	Classificatierapport
Laadvermogen	3		
Duurhaftigheid	4		
Dimensionering			
Brandgedrag	4, Beschikking 96/603 / EG van de Commissie		

Prestatie

Essentiële functie	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Laadvermogen	NPD	EN 13964:2014
Duurhaftigheid	B	EN 13964:2014
Dimensionering		EN 13964:2014
Brandgedrag	A1	EN 13964:2014

De reparateur met een productie van producten (ITT) volgens Verlaagde plafondvereisten en testmethoden . Het product is onderworpen aan een Factory Production Control (FPC), die verantwoordelijk is voor EN 13964:2014 - Verlaagde plafondvereisten en testmethoden.

De prestaties van het product vermeld in deze prestatieverklaring komen overeen met de aangegeven prestaties. Verantwoordelijk voor het opstellen van deze prestatieverklaring wordt allemaal genoemd in de fabrikant van deze prestatieverklaring.

Ondertekend voor de fabrikant en namens de fabrikant van:

Dr. Christof Maisch | managing partner, voorzitter van het management
Gaggenau, 08.09.2026